

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY

STAVEBNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 8.8.2012
SPISOVÁ ZN.: MěÚO/16887/2012/SÚ/Ko
ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/19519/2012
328.1 A/5
VYŘIZUJE: RNDr. Zdeněk Koláček
TEL.: 556 768 153
E-MAIL: kolacek@odry.cz
FAX: 556 768 110
DATUM: 19.9.2012

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Odry, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.8.2012 podala

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/5, 110 00 Praha, kterou zastupuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Ing. Jiří Mach, ředitel, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívaz

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Kameryové systémy na vybraných železničních přejezdech v Moravskoslezském kraji - PS 1
Kameryový systém přejezdu v km 231,244 trati Bohumín - Přerov

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2342 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2379 (ostatní plocha), parc. č. 2403 (ostatní plocha), parc. č. 2422 (ostatní plocha) v katastrálním území Mankovice.

Druh a účel umísťované stavby:

- jedná se o vybudování kameryového systému CCTV na výše uvedeném železničním přejezdu, který zahrnuje 2 betonové sloupky se 4 kamerami, kabelové vedení ke stávajícímu reléovému domku, kde bude umístěna technologie CCTV, a svodidla u komunikace III/04734. Kameryový systém bude sloužit k monitoringu dopravní situace a pohybu osob na předmětném železničním přejezdu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích dle situace stavby, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Situace je v měřítku 1:500 a byla vypracována Ing. Alešem Cipřisem, Dopravní projektování spol. s r.o., středisko Olomouc, v květnu 2012.

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČS a.s., pobočka Odry
č. ú. 27-1765068319/0800
IČ: 00298221
DIČ: CZ00298221

ÚŘEDNÍ HODINY:
po a so: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 12.00 hod.
PŘEDCHOZÍ DOMLUVY:
út a č: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 14.00 hod.
pá: 8.00 - 11.30 a 12.00 - 13.30 hod.

TEL.: 556 768 111 - spoj.
FAX: 556 768 110
<http://www.odry.cz>
e-mail: podatelna@odry.cz
POČET STRAN: 7

2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace stavby, která byla vypracována Ing. Alešem Ciprisem, Dopravní projektování spol. s r.o., středisko Olomouc, v květnu 2012. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Jako stavební pozemek se vymezují příslušné části výše uvedených pozemků v katastrálním území Mankovice.
4. Investor si zajistí vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.
5. Stavba bude vytyčena oprávněnou osobou.
6. Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic MSK, střediska Nový Jičín, ze dne 21.6.2012 pod zn. II/210/5271/05/2012, a to zejména:
 - v termínu do zahájení prací na zřízení sjezdu v sil. pozemku uzavře stavebník se SSMSK, středisko Nový Jičín „smlouvu o užití silničního tělesa formou nájmu“
 - zvláštní užití silničního pozemku bude realizováno na základě platného rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu
 - v termínu před zahájením prací na zřízení sjezdu v sil. pozemku převezme stavebník od SSMSK, střediska Nový Jičín dotčenou část pozemku formou zápisu o předání staveniště, po ukončení prací na zřízení sjezdu doloží stavebník geometrické zaměření skutečného provedení sjezdu a předá pozemek zpět SSMSK, středisku Nový Jičín formou zápisu o převzetí staveniště
 - zřízením stavby nesmí v žádném případě dojít k dotčení nebo poškození živého krytu vozovky, krajnice ani silničního odvodňovacího zařízení komunikace III/04734
 - práce v sil. pozemcích a podzemních komunikacích v majetkové správě SSMSK, střediska Nový Jičín lze provádět pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku
 - stavebník je povinen dodržovat ust. zák. č. 13/1997 Sb., ve znění zák. č. 102/2000 Sb., a vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění vyhl. č. 355/2000 Sb. v platném znění.
7. Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 9.3.2012 pod zn. 0100038318:
 - v zájmovém území stavby se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN EN 50423-1, PNE 33 3301) a podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení
 - v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. podzemních vedení, stavebník požádá o souhlas s činností v ochranném pásmu.
8. Budou respektovány následující podmínky uvedené ve vyjádření Telefónica Czech Republic a.s. ze dne 19.4.2012 pod č.j. 67877/12:

Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Telefónica O2* a je výslovně srozuměn s tím, že sítě elektronických komunikací (*SEK*) jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikací (*PVSEK*) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (*NVSEK*) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy *PVSEK* je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefónica O2*“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Telefónica O2* vzniknou porušením jeho povinností.

Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

- a) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- b) Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- c) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* přičnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- d) Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkrytí *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.
- e) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit *POS* a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- f) V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů *PVSEK* je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxe v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- g) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzvat *POS* ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
- h) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Telefónica O2*.
- i) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *PVSEK* nad zemí.
- j) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *PVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1m od *PVSEK*.
- l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na *POS* v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany *SEK* společnosti *Telefónica O2*“ mohlo dojít ke střetu stavby se *SEK*.
- m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
- n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s *POS* jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříň optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
- o) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS*. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti

Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Telefónica O2* bezpečné odpojení *SEK* a bude-li to vyžadovat ochrana stávající *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení *SEK*.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od *POS* vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození *SEK*. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Telefónica O2* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Telefónica O2* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat *POS*.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení *PVSEK*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* a následně s *POS* projednat zakreslení v příčných řezech,

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s *POS* jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
 - projednat s *POS* veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
9. Budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 10.5.2012 pod zn. 5000616125:
- před zahájením prací v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení přesné polohy plynárenského zařízení, žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením
 - bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - pracovníci provádějící stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenských zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu, nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
 - odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
 - v případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení
 - neprodleně ohlásit každé poškození plynárenského zařízení na tel. 1239
 - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení
 - plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu budou udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
 - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“), je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dílžďená 1003/5, 110 00 Praha.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

V průběhu územního řízení nebyla ze strany účastníků řízení vznesena žádná námitka.

Odůvodnění

Dne 8.8.2012 podala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003/5, 110 00 Praha, zastoupená Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Ing. Jiří Mach, ředitel, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz, u zdejšího stavebního úřadu Městského úřadu Odry žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 14.8.2012 známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení veřejnou vyhláškou a k projednání předložené žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 18.9.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohli své námítky uplatnit nejpozději při ústním jednání spojeném s místním šetřením. Ve stanovené lhůtě námítky nebyly uplatněny.

Žádost na vydání územního rozhodnutí byla doložena těmito písemnostmi:

- 3x dokumentace stavby
- doklady o vlastnictví
- smlouva s Obcí Mankovice o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
- pověření k zastupování
- souhlas Drážního úřadu Olomouc ze dne 30.3.2012
- vyjádření Správy silnic MSK, střediska Nový Jičín, ze dne 21.6.2012
- koordinované stanovisko MěÚ Odry, odboru životního prostředí, ze dne 11.7.2012
- stanovisko Odboru ŽP a zemědělství KÚ MSK ze dne 21.8.2012
- vyjádření příslušných správců inženýrských sítí (RWE Distribuční služby, Telefónica O2 CR, ČEZ Distribuce, ČEZ ICT Services)
- závazné stanovisko Správy CHKO Poodří ze dne 16.4.2012
- vyjádření Policie ČR ze dne 17.4.2012
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší podle § 85 odst. 1 stavebního zákona Správě železniční dopravní cesty jako stavebníkovi a Obci Mankovice, podle § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníkům sousedních pozemků v kat. území Mankovice a Suchdol nad Odrou (Marcela Brynecká, Městys Suchdol nad Odrou) a správcům dotčených inženýrských a dopravních sítí (Telefónica O2 CR, ČEZ Distribuce, RWE Distribuční služby, Správa silnic MSK). Výše uvedení účastníci řízení jsou účastníky řízení rovněž ve smyslu ust. § 69 odst. 2 správního řádu.

Po posouzení stavby z hlediska cílů a úkolů územního plánování, souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou technickou infrastrukturu a s požadavky na ochranu životního prostředí dospěl stavební úřad k závěru, že stavba není s těmito zájmy v rozporu. Umístění stavby je v souladu s platným územním plánem obce Mankovice, schváleným 23.6.2010, a vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení návrhu podle § 90 stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací a dalšími veřejnými zájmy, proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“), odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, podáním učiněným u Městského úřadu Odry, stavebního úřadu. Příslušným odvolacím orgánem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 2.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí (usnesení) směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí (usnesení) nebo řízení, jež mu

předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je stavební úřad MěÚ Odry na jeho náklady.

Ing. Ivana Pinkasová
vedoucí stavebního úřadu

Správní poplatek vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pol. č. 18 písm. a), ve výši 1000,- Kč byl uhrazen dne 18.9.2012.

Přílohy:

situace stavby

Stavebník a Obec Mankovice: ověřená PD (po nabytí právní moci rozhodnutí)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Mankovice, na úřední desce MěÚ Odry a na úřední desce umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: 8.10.2012Sejmuto dne: 24.10.2012

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

5/10/2012

OBECNÍ ÚŘAD
742 35 MANKOVICE
tel.: 556 736 598
okres Nový Jičín

Obdrželi:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně na doručenkou)

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
zástupce: Ing. Jiří Mach, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 2
2. Obec Mankovice, 742 35 Odry

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

3. Marcela Brynecká, Nová ulice č.p. 534, 742 01 Suchdol nad Odrou
4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4
5. Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
6. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
7. Správa silnic MSK, p.o., Středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
8. Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS Ostrava, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha

Dotčené orgány

9. Drážní úřad, Sekce stavební - oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
10. Městský úřad Odry, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 16/25, 742 35 Odry
11. Správa chráněné krajinné oblasti Poodří, 2. května 1, 742 13 Studénka

Na vědomí

12. Městský úřad Odry, Informační centrum, Masarykovo náměstí č.p. 16/25, 742 35 Odry